

ریاضی دہم تجربی

(تابع)

گام بہ گام فصل پنجم

علی ہاشمی

۲) تابعی مثال بزنید که :

الف) دامنه آن تنها شامل دو عضو باشد.

ب) برد آن تنها از یک عضو تشکیل شده باشد.

پ) دامنه آن تنها یک عضو داشته باشد.

ت) دامنه آن نامتناهی باشد، ولی برد آن تنها یک عضو داشته باشد.

ث) دامنه و برد آن نامتناهی باشند.

$$f = \{ (1, 2), (2, 3) \}$$

$$\Rightarrow g = \{ (1, 5), (2, 5) \}$$

$$\Rightarrow h = \{ (1, 2) \}$$

$$\Rightarrow I = \{ \dots (-2, 1), (-1, 1), (0, 1), (1, 1), (2, 1), \dots \}$$

$$\Rightarrow f(x) = x \quad f(x) = x^3$$

ALIGEBRA.COM

۰۹۱۲۷۷۴۴۲۸۱-۰۹۱۲۷۷۴۴۳۸۹

علی جیبرا سائیت تخصصی ریاضی فیزیک

WWW.ALICEBRA.COM

AG

۰۹۱۲۷۷۴۴۲۸۱
۰۹۱۲۷۷۴۴۳۸۹

